



检测报告

ASH22-064234-01

发布日期: 2022年12月27日

客户名称: 上海湘伊实业有限公司
客户地址: 浙江省嘉兴市平湖市浙江省平湖市城西路899号

样品名称: COOLMOON
生产商: 平湖市三禾染整股份有限公司
样品批号: 29183
生产日期: 2022-12-9
样品其他信息: 样品主要成分: 32/1 Ry60Et40

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

样品接收日期: 2022年12月12日
检测周期: 2022年12月12日 - 2022年12月27日
检测要求: 根据客户要求检测
检测方法: 请参见下一页
检测结果: 请参见下一页



SGS授权签字人

通标准技术服务(上海)有限公司

第1页,共5页



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Qcscheck@sgs.com

3rd Building, No. 889, Yishan Road, Shanghai, China 200233 t 400 - 691 - 0488 f (86-21) 6140 2547 www.sgsgroup.com.cn
中国 · 上海 · 宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t 400 - 691 - 0488 f (86-21) 6140 2547 e sgs.china@sgs.com





检测报告

ASH22-064234-01

发布日期: 2022年12月27日

检测样品描述:

样品编号	SGS样品ID	描述
1	ASH22-064234.001	袋装物
2	ASH22-064234.002	袋装物

检测结果:

检测要求: 安全性试验 (晕圈法)

抗菌效果试验

检测方法:

洗涤方法: FZ/T 73023-2006 抗菌针织品 附录C 抗菌织物试样洗涤试验方法

安全性试验: FZ/T 73023-2006 抗菌针织品 附录E 抗菌物质的溶出性测试方法

抗菌效果试验: FZ/T 73023-2006 抗菌针织品 附录D.8 抗菌织物测试方法: 振荡法

ASH22-064234.001

检测菌种	大肠杆菌 ATCC 25922	金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	白色念珠菌 ATCC 10231
培养时间 (小时)	18h	18h	48h
抑菌圈宽度D (mm)	0	0	0
评价	合格	合格	合格

ASH22-064234.002

检测菌种	白色念珠菌 ATCC 10231	大肠杆菌 ATCC 25922	金黄色葡萄球菌 ATCC 6538
标准空白样-0小时 (cfu/mL)	1.9x10^4	2.2x10^4	2.4x10^4
阳性对照-0小时 (cfu/mL)	1.9x10^4	2.2x10^4	2.4x10^4
样品-18小时 (cfu/mL)	1.4x10^4	1.3x10^6	6.9x10^4
标准空白样-18小时 (cfu/mL)	1.7x10^5	4.9x10^6	6.1x10^6
阳性对照-18小时 (cfu/mL)	1.8x10^5	1.3x10^6	1.2x10^6
抑菌率 (%)	92	73	99

通标标准技术服务(上海)有限公司

第2页,共5页



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Qcscheck@sgs.com

3rd Building, No. 889, Yishan Road, Shanghai, China 200233 t 400 - 691 - 0488 f (86-21) 6140 2547 www.sgs.com.cn
中国 · 上海 · 宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t 400 - 691 - 0488 f (86-21) 6140 2547 e sgs.china@sgs.com



检测报告

ASH22-064234-01

发布日期: 2022年12月27日

	白色念珠菌 ATCC 10231	大肠杆菌 ATCC 25922	金黄色葡萄球菌 ATCC 6538
评价	符合	符合	符合

备注：

ASH22-064234.001：水洗1次
标准空白样由SGS实验室提供。
测试面为面料的正面。
安全性要求：抗菌织物洗涤一次后，抑菌圈宽度D ≤5 mm。
根据FZ/T 73023-2006抗菌针织品 附录C.3 标准化洗涤条件及程序进行1次洗涤后，抗菌织物所应用抗菌物质的溶出性测试。
ASH22-064234.002：水洗50次
根据FZ/T 73023-2006抗菌针织品 附录C.4 简化洗涤条件及程序进行50次（10个完整洗涤循环）洗涤后的抗菌效果试验结果。
FZ/T 73023-2006 AA/AAA 级产品水洗50次的抑菌率指标（%）为：大肠杆菌 ≥70%，金黄色葡萄球菌 ≥80%，白色念珠菌 ≥60%。
标准空白样为100%纯棉布，由SGS实验室提供。
样品灭菌方式为高压蒸汽灭菌（121 °C,15 min）。
结论：
1.所送样品洗涤1次后，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌圈结果,均符合中华人民共和国纺织行业标准FZ/T 73023-2006 抗菌针织品抑菌圈宽度D≤5 mm的抗菌物质溶出安全性要求。
2.所送样品经过50次（10个完整洗涤循环）洗涤后，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率结果，均符合中华人民共和国纺织行业标准FZ/T 73023-2006 抗菌针织品抗菌级别AAA级产品的抑菌率指标要求。

备注:

1.除非另有说明，本报告在不考虑不确定度的情况下，根据检测结果是否在规定限值或规格范围内作出符合性判断。



通标标准技术服务(上海)有限公司

第3页,共5页



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN_Qcscheck@sgs.com
3rd Building, No.889, Yishan Road, Shanghai, China 200233 t 400 - 691 - 0488 f (86-21) 6140 2547 www.sgsgroup.com.cn
中国 · 上海 · 宜山路889号3号楼 邮编:200233 t 400 - 691 - 0488 f (86-21) 6140 2547 e sgs.china@sgs.com

检测报告

ASH22-064234-01

发布日期: 2022年12月27日

样品照片:



ASH22-064234.001



ASH22-064234.002

该照片只针对SGS原始报告

注意事项:

通标标准技术服务(上海)有限公司

第4页,共5页



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building, No. 889, Yishan Road, Shanghai, China 200233 t 400-691-0488 f (86-21) 6140 2547 www.sgs.com.cn
中国·上海·宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t 400-691-0488 f (86-21) 6140 2547 e sgs.china@sgs.com

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法	生地No.	1	L12オフシロ	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	洗濯 (級)	JIS L0844:2011 A-2法 (セッケン)	変退色 汚染 液汚染									
	汗 (級)	JIS L 0848:2004	変退色 汚染 液汚染									
			変退色 汚染									
		アルカリ	変退色 汚染									
	摩擦 (級)	JIS L0849:2013 II形 タテ/ヨコ	乾燥 湿潤									
	水 (級)	JIS L0846:2004	変退色 汚染									
	ドライクリーニング (級)	JIS L0860:2020 A-1法	変退色 汚染 液汚染									
	色泣き (級)	大丸法	汚染									
	塩素処理水 (級)	JIS L0884:1996 B法	変退色									
	昇華 (級)	JIS L0854:2013	変退色 汚染									
寸法変化率 (%)・物性	ホルムアルデヒド		JIS L1041:2011 B法	ppm								
	浸せき法	JIS L1096:2010 D法	タテ ヨコ									
	ビリング (級)	JIS L1076:2012 ICI試験機法	5時間									
	接触冷温感 [q・max] (W/cm ²)	JIS L1927:2020 ΔT=10℃	裏面	0.089								
	スナック	JIS L1058:2011 A法	タテ ヨコ									
	保温性 (%)	JIS L1096:2010 A法										
	混用率 (%)	JIS L1030-2:2012										
備考 依頼者指定項目												
色	1	L12オフシロ	2	3	4	5	6	7	8			
生地 本												

KEN MENKEN MEN

納入先	会社名	
	担当者	
	分類コード 商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	平湖市三禾染整股份有限公司
	担当者	陆凤燕
	所在地	COOLMOON (2)
品名	品番	
	色数	1点
依頼書記載混用率(%)		

判定	適用規格	-
	染色堅牢度	-
	ホルムアルデヒド	-
	物性	-

試験機関名	上海申馨奈辛格检测技术有限公司 一般財団法人 品質検査協会 上海試験センター 上海市闵行区都会路1885号3F TEL 021-6490-4061 FAX 021-6490-1734		
受付	2023年 10月 23日		
発行	2023年 10月 27日 報告書 No.SH- 2357789-1/1		
処理	作成	担当	確認
	周晓雯	黄培莉	
添付白布			
混用率(%)			
JIS L 1030-2:2012			



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5773



中联品检（福建）检测服务有限公司
United Testing Services (Fujian) Co., Ltd.

检 验 检 测 报 告		防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn 防伪码: 8021505714	
报告编号: ZFLJ30415707		第 1 页, 共 4 页	
客户信息	委托单位 : 平湖市三禾染整股份有限公司 委托单位地址 : 浙江省平湖经济开发区城西路南侧 生产单位 : 平湖市三禾染整股份有限公司		
客户认定信息	样品描述 : 1 块 L12 白色 32/1 RY75%NY25% COOLMOON 针织面料 (20cm*100cm)		
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期: 2023-12-14, 报告签发日期: 2023-12-16	
检验/判定依据	- GB/T 35263-2017 《纺织品 接触瞬间凉感性能的检测与评价》		
综合检验结论	见下页。		
检验结果及单项判定	见下页。		
样品呈现	见末页。		

审批:

孙浩

制单:

吴清辉



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5773



中联品检（福建）检测服务有限公司
United Testing Services (Fujian) Co., Ltd.

检验检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 8021505714



报告编号: ZFLJ30415707

第 2 页, 共 4 页

综合检验结论

项目	判定依据	判定结果
接触瞬间凉感性能	GB/T 35263-2017	合格



实验室: 中联品检（福建）检测服务有限公司 Lab: United Testing Services (Fujian) Co., Ltd.

地址: 福建省泉州市石狮市灵秀镇南洋路 88 号服装城南 C 栋 5205 室

Add.: Room 5205, Building C, South of Clothing City, No. 88 Nanyang Road, Lingxiu Town, Shishi, Quanzhou, Fujian, China.

Tel.: 0595-83667715/83667725 Fax: 0595-83667718 E-mail: zfljqz@fabricschina.com.cn <http://www.c-uts.cn>

检 验 检 测 报 告		防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn 防伪码: 8021505714		
报告编号: ZFLJ30415707		第 3 页, 共 4 页		
测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
接触瞬间凉感性能 (J/(cm²·s))	GB/T 35263-2017	≥ 0.15	0.15	合格
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 不对客户认定信息真实性负责, 检测结果仅适用于收到的样品。 2. 检验检测报告不得部分复制, 复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效。			





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5773



中联品检（福建）检测服务有限公司
United Testing Services (Fujian) Co., Ltd.

检 验 检 测 报 告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 8021505714



报告编号: ZFLJ30415707

第 4 页, 共 4 页

送检样品原样



===== 检测报告结束 =====

有限公司

实验室: 中联品检（福建）检测服务有限公司

Lab: United Testing Services (Fujian) Co., Ltd.

地址: 福建省泉州市石狮市灵秀镇南洋路 88 号服装城南 C 栋 5205 室

Address: Room 5205, Building C, South of Clothing City, No. 88 Nanyang Road, Lingxiu Town, Shishi, Quanzhou, Fujian, China.

Tel.: 0595-83667715/83667725 Fax: 0595-83667718 E-mail: zfljqz@fabricschina.com.cn <http://www.c-uts.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3137

检测报告

报告编号: SL62216341939501TX

通标标准技术服务有限公司杭州分公司

通标标准



检测报告 SL62216341939501TX 日期:2022 年 12 月 19 日 第 1 页 共 5 页
下列样品由客户提供及确认为:

检测报告				
申请单位	名 称:	上海湘伊实业有限公司		
	地 址:	浙江省嘉兴市平湖市城西西路 899 号		
样品信息	成分/材质:	(A)32/1 Ry60E140	颜 色:	(A)D999 黑色
	品 牌:	/	款 号:	29183
	产品等级:	/	安全类别:	/
	样品名称:	coolmoon/针织品		
	样品描述:	(A)针织面料		
	生产商名称:	平湖市三禾染整股份有限公司		
检测信息	特殊信息:	/		
	检测类别:	委托送样检测	到样日期:	2022-12-13
	检测项目:	根据申请者的要求	检测周期:	2022-12-13-2022-12-19
	检测依据:	详见检测结果页		
	判定依据:	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB/T 21655.2-2019 纺织品 吸湿速干性的评定 第 2 部分: 动态水分传递法		
检测结论	本报告仅提供实测数据和单项判定, 详见检测结果页, 检测结果仅适用于收到的样品。			

通标准技术服务有限公司杭州分公司
批准人签署

陆春晓

陆春晓 (授权签字人)



通标准技术服务有限公司杭州分公司
纺织品及纤维检验所

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取, 请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除本另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。
注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (+86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
345 No.4 Building, Huayue Road, No.1188 Bin'an Road, Beijing District, Hangzhou, Zhejiang, China 310052 T (86-571)86791199 www.sgs.com.cn
中国·浙江·杭州·滨江区滨安路1180号华岳科技产业园4号楼3-6层 邮编: 310052 T (86-571)86791199 sgs.china@sgs.com



检测报告

SL62216341939501TX

日期:2022 年 12 月 19 日

第 2 页 共 5 页

检测结果及评判

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

检测项目及测试方法	判定	样品	单位	技术要求	测试结果	
异味 GB 18401-2010, 6.7	符合	A	-	无异味	异味检测结果	无异味



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取,请特别关注其中涉及责任限定,赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制、全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。除另有声明,本测试报告所示结果仅涉及受测试样品,此样品只保留30天。
注意:检测/检验报告或证书的真实性负责,请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
345 No.4 Building, Huayue 4th Zone, No.1188 Bin'an Road, Beijing District, Hangzhou, Zhejiang, China 310052 T (86-571)86791199 www.sgsngroup.com.cn
中国·浙江·杭州·滨江区长河路1180号华岳高科技产业园4号楼3-6层 邮编:310052 T (86-571)86791199 sgs.china@sgs.com

GB/T 21655.2-2019 纺织品 吸湿速干性的评定 第 2 部分: 动态水分传递法

检测项目及测试方法	判定	样品	单位	技术要求	测试结果
吸湿速干性# GB/T 21655.2-2019 4N, 机洗 40°C, 悬挂晾干	符合	A	s	\	原样 浸水面浸湿时间 2.1
			级	≥3	原样 浸水面浸湿时间(级数) 5
			s	\	原样 渗透面浸湿时间 2.5
			级	≥3	原样 渗透面浸湿时间(级数) 5
			%/s	\	原样 浸水面吸水速率 62.3
			级	≥3	原样 浸水面吸水速率(级数) 4
			%/s	\	原样 渗透面吸水速率 76.1
			级	≥3	原样 渗透面吸水速率(级数) 4
			mm	\	原样 渗透面最大浸湿半径 30.0
			级	≥3	原样 渗透面最大浸湿半径(级数) 5
			mm/s	\	原样 渗透面液态水扩散速度 6.7
			级	≥3	原样 渗透面液态水扩散速度(级数) 5
			s	\	连续洗涤 5 次后 浸水面浸湿时间 2.6
			级	≥3	连续洗涤 5 次后 浸水面浸湿时间(级数) 5
			s	\	连续洗涤 5 次后 渗透面浸湿时间 2.5
			级	≥3	连续洗涤 5 次后 渗透面浸湿时间(级数) 5
			%/s	\	连续洗涤 5 次后 浸水面吸水速率 61.4
			级	≥3	连续洗涤 5 次后 浸水面吸水速率(级数) 4
			%/s	\	连续洗涤 5 次后 渗透面吸水速率 75.3
			级	≥3	连续洗涤 5 次后 渗透面吸水速率(级数) 4



通标标准技术服务(上海)有限公司
纺织品及轻工部

除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子版文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取,请特别关注其中涉及责任限定,赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。
SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制、全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或曲解都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。除特别声明,本测试报告所示结果仅涉及受测试样品,此样品只保留30天。
注意:检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
345, No.4 Building, Huayue Tech Zone, No.1108, Bin'an Road, Beijing District, Hangzhou, Zhejiang, China 310052 T (86-571)86791199 www.sgs.com.cn
中国·浙江·杭州·滨江区滨安路1108号华岳科技产业园4号楼3-6层 邮编:310052 T (86-571)86791199 sgs.china@sgs.com

检测报告

SL62216341939501TX

日期:2022 年 12 月 19 日

第 4 页 共 5 页

检测项目及测试方法	判定	样品	单位	技术要求	测试结果
吸湿速干性# GB/T 21655.2-2019 4N, 机洗 40°C, 悬挂晾干	符合	A	mm	\	连续洗涤 5 次后 渗透面最大浸湿半径 30.0
			级	≥3	连续洗涤 5 次后 渗透面最大浸湿半径(级数) 5
			mm/s	\	连续洗涤 5 次后 渗透面液态水扩散速度 6.7
			级	≥3	连续洗涤 5 次后 渗透面液态水扩散速度(级数) 5

#测试由通标标准技术服务(上海)有限公司执行, 其资质认定许可编号为 170900340938。

通标标准技术服务(上海)有限公司分公司
纺织品及轻工产品检测部

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取, 请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制、全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
345 No.4 Building, Huayue Tech Zone, No.1188 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China 310052 T (86-571) 86791199 www.sgs.com.cn
中国·浙江·杭州·滨江区长河路1180号华岳科技产业园4号楼3-6层 邮编: 310052 T (86-571) 86791199 sgs.china@sgs.com

样品照片



此符合性声明仅基于本次实验室活动的实际值，未将本次实验室活动的结果不确定度影响计入。

报告结束



扫码查看在线报告
SL62216341939501TX



关注SGS社群及售后服务
行业领先、服务卓越、技术专业



通标标准技术服务股份有限公司
纺织品及鞋类检测分公司

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取，请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制、全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
346, No.4 Building, Huayue Tech Zone, No.1188 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China 310052 T (86-571) 86791199 www.sgs.com.cn
中国·浙江·杭州·滨江区长河街道1180号华岳科技产业园4号楼3-6层 邮编: 310052 F (86-571) 86791199 sgs.china@sgs.com

'22/12/12 11:22 AM

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地No.	1	RW白	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L0842:2021	変退色								
	洗濯 (級)	JIS L0844:2011 A-2法 (セッケン)	変退色								
			汚染								
	汗 (級)	JIS L 0848:2004	酸	変退色							
			アルカリ	汚染							
	摩擦 (級)	JIS L0849:2013 II形 タテ/ヨコ	乾燥								
	水 (級)	JIS L0846:2004	湿潤								
			変退色								
	ドライ クリーニング* (級)	JIS L0860:2020 A-1法	汚染								
			液汚染								
寸法変化率(%)・物性	色泣き (級)	大丸法	汚染								
	塩素処理水 (級)	JIS L0884:1996 B法	変退色								
	昇華 (級)	JIS L0854:2013	変退色								
	ホルムアルデヒド*	JIS L1041:2011 B法	ppm								
	浸せき法	JIS L1096:2010 D法	タテ								
			ヨコ								
	ビリンク* (級)	JIS L1076:2012 ICI試験機法	5時間								
	接触冷温感 [q·max] (W/cm ²)	温度検出器と 試験片の温度差 ΔT=10℃	裏面								
	吸水性 (秒)	JIS L1907:2010 滴下法	初期	1							
	速乾性 (%)	拡散性残留水分率 カケン法	初期	47.9 グラフ別紙報告							
備考	混用率 (%)	JIS L1030-2:2012									
	依頼者指定項目										

色	1	RW白	2	3	4	5	6	7	8
生地	MENKEN								

当センターの書面による承認を経ずに試験報告書のコピー(全文コピーを除く)はご遠慮下さい

納入先	会社名	
	担当者	
納入者	分類コード	
	商品コード	
	納入者コード	
	会社名	平湖市三禾染整股份有限公司
	担当者	朱雨星
品名	所在地	浙江省平湖市城西路899号
	品番	COOLMOON
	色数	1点
依頼書記載 混用率(%)		

判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色)・不合格(色)
	ホルムアルデヒド 物性	合格(色)・不合格(色)

試験機関名	上海申馨奈辛格检测技术有限公司 一般財団法人 品質検査協会 上海試験センター 上海市闵行区都会路1885号3F TEL 021-6490-4061 FAX 021-6490-1734		
受付	2022年 12月 06日		
発行	2022年 12月 12日 報告書 No.SH- 2257960-1/2		
処理	作成	担当	確認
	費晓芸	黄培莉	
添付白布			
混用率(%)			
JIS L 1030- 2:2012			


SQN-JL-25-3 NO.1

速乾性 : 拡散性残留水分率 (カケン法)

当所受付番号	SH-2257960-2/2
依頼者名	平湖市三禾染整股份有限公司
品名	COOLMOON
品番	XYHF-141
色番	RW白

測定結果

測定時間(min)	拡散性残留水分率(%)
0	100.0
5	99.0
10	95.8
15	91.5
20	86.9
25	82.0
30	77.0
35	72.0
40	67.1
45	62.2
50	57.3
55	52.6
60	47.9
65	43.5
70	41.3
75	---
80	---
85	---
90	---
95	---
100	---
105	---
110	---
115	---
120	---



洗濯処理方法 : 未処理

発行日 : 2022年 12月 12日
検査機関名 : 一般財団法人 メンケン品質検査協会
上海試験センター